



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2014/335
<b>Datum:</b>	27.11.2014

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	04.12.2014	öffentlich	zur Entscheidung
-----------------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.11.2014  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.11.2014  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jutta Heger	Zimmer:	3.3
E-Mail:	jutta.heger@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2001
Maßnahme:			

Haushaltsüberschreitungen:

HSt. 9000 8100 - Steuern; Gewerbesteuerumlage

HSt. 1300 9491 - Brandschutz Feuerwehren; Planungskosten FWGH Hoheim

**Beschlussentwurf:**

Die Haushaltsüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2014 bei

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
<u>VwHh:</u> 9000 8100	Steuern; Gewerbesteuerumlage	1.670.000 €	243.361 €
<u>VmHh:</u> 1300 9491	Brandschutz - Feuerwehren; Planungskosten FWGH Hoheim bisher bereitgestellt somit insgesamt:	33.000 €	25.626 € <u>20.000 €</u> <u>45.626 €</u>

werden genehmigt.

Die Deckung erfolgt für

HSt. 9000 8100 durch Mehreinnahmen bei HSt. 9000 0030 - Gewerbesteuer

HSt. 1300 9491 durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 1300 9451 - Brandschutz -

Feuerwehren; Neubau Feuerwehrgerätehaus Hoheim

## **Sachvortrag:**

### HSt. 9000 8100:

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im 3. Quartal (unerwartete Nachholungen aus Vorjahren) führen zu Ausgabenmehrungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Abschlagszahlung für das 4. Quartal der Gewerbesteuerumlage beträgt unabhängig von den tatsächlichen Gesamteinnahmen des 4. Quartals 110 % der Gewerbesteuerumlage des 3. Quartals. Die Spitzabrechnung erfolgt Anfang 2015, evtl. zu viel oder zu wenig gezahlte Gewerbesteuerumlage wird dann erstattet oder nacherhoben.

### HSt. 1300 9491:

Bei der Ansatzermittlung für die Aufteilung der Gesamtkosten des Feuerwehrgerätehauses Hoheim auf eine Planungs- (1300 9491) und eine Maßnahmehaushaltsstelle (1300 9451) wurde der Ansatz für die Planungskosten zu niedrig und für die Maßnahmekosten zu hoch angesetzt.

Daher müssen die Mittel entsprechend umgeschichtet werden.

## **Anlagen:**

keine