

### Berechnung des Entgelts für die Fäkalschlammabeseitigung, Deponiesickerwasser und Abwasser aus abflusslosen Gruben

	Abwasser- menge m <sup>3</sup>	Gewich- tung	Abwassermenge gewichtet m <sup>3</sup>		Gebührenbedarf ohne FS €	FS direkt zuordenbar €	Gebühren- bedarf gesamt €	Gebühr €/m <sup>3</sup>
<b>2022</b>								
Entwässerungseinrichtung insgesamt	1.088.110		1.101.744	100,00%	2.312.098	2.584	2.314.682	
Leitungsgebundene Einrichtung	1.081.700	1,00	1.081.700	98,18%	2.270.034		2.270.034	
Deponiesickerwasser	4.520	1,45	6.554	0,59%	13.754		13.754	3,04
Fäkalschlammabeseitigung	430	10,30	4.429	0,40%	9.295	2.584	11.878	27,62
Kommunaler Klärschlamm	1.300	6,85	8.905	0,81%	18.688		18.688	14,38
Abflusslose Gruben	160	0,98	156	0,01%	327		327	2,05
<b>2023</b>								
Entwässerungseinrichtung insgesamt	1.093.110		1.106.744	100,00%	2.308.427	2.842	2.311.269	
Leitungsgebundene Einrichtung	1.086.700	1,00	1.086.700	98,19%	2.266.619		2.266.619	
Deponiesickerwasser	4.520	1,45	6.554	0,59%	13.670		13.670	3,02
Fäkalschlammabeseitigung	430	10,30	4.429	0,40%	9.238	2.842	12.080	28,09
Kommunaler Klärschlamm	1.300	6,85	8.905	0,80%	18.237		18.237	14,03
Abflusslose Gruben	160	0,98	156	0,01%	325		325	2,03
<b>2024</b>								
Entwässerungseinrichtung insgesamt	1.093.110		1.106.744	100,00%	2.297.650	3.513	2.301.163	
Leitungsgebundene Einrichtung	1.086.700	1,00	1.086.700	98,19%	2.256.038		2.256.038	
Deponiesickerwasser	4.520	1,45	6.554	0,59%	13.606		13.606	3,01
Fäkalschlammabeseitigung	430	10,30	4.429	0,40%	9.195	3.513	12.708	29,55
Kommunaler Klärschlamm	1.300	6,85	8.905	0,80%	18.487		18.487	14,22
Abflusslose Gruben	160	0,98	156	0,01%	324		324	2,02
<b>im Mittel der Jahre 2021 - 2025</b>								
Entwässerungseinrichtung insgesamt	1.091.443		1.105.077	100,00%	2.306.058	2.980	2.309.038	
Leitungsgebundene Einrichtung	1.085.033	1,00	1.085.033	98,19%	2.264.231		2.264.231	
Deponiesickerwasser	4.520	1,45	6.554	0,59%	13.677		13.677	3,00
Fäkalschlammabeseitigung	430	10,30	4.429	0,40%	9.242	2.980	12.222	28,40
Kommunaler Klärschlamm bis 5 %	1.300	6,85	8.905	0,81%	18.583		18.583	14,20
Abflusslose Gruben	160	0,98	156	0,01%	326		326	2,03